



Компания JCB является одним из трех ведущих мировых производителей строительного оборудования. В компании работает около 10 000 человек на 4 континентах, а ее продукция продается в 150 странах через 2000 дилерских центров.

В течение всей своей 67-летней истории компания вкладывала большие средства в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, благодаря чему постоянно внедряла инновации и применяла самые современные технологии. На сегодняшний день инженерно-техническое обеспечение JCB является одним из лучших в мире, компания производит более 300 моделей техники и хорошо известна непревзойденным уровнем обслуживания заказчиков. JCB является компанией мирового класса, но при этом остается семейным бизнесом.

Кому: Генеральному Директору Овчинникову Андрею Олеговичу

От кого: Урбан Лиана Тамазовна

Компания: ООО "КЭС"

Дата: 21 октября 2019 г.

Телефон: (495) 783-07-84, доб. 24-06

Мобильный: +7 (985) 479-43-79

## ЖСВ 4СХ ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК



Эксплуатационная масса 8660 кг

Габаритные размеры (ДхШхВ) 5,91х2,36х3,62 м

Высота крыши кабины 3,03 м

Телескопическая рукоять (глубина копания) 5,53 м

Высота разгрузки погрузчика 2,69 м


Радиус разворота с тормозами 8,0 м

Транспортная скорость 38,1 км/ч

Дополнительно машина может быть укомплектована:

- гидромолотом НМ03ЗТ в комплекте с пальцами (вес 330 кг, энергия удара 1373Дж, 380-1100 ударов в минуту, диаметр пики 75 мм).
- буровой установкой, дополнительными экскаваторными ковшом (узкими или широкими) и прочим навесным оборудованием различного назначения.

ОБЩЕСТВО  
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
КАЛИНОВСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  
СЕТИ  
ВХ.№ \_\_\_\_\_ ОТ \_\_\_\_\_ 2019 г.  
ТЕЛ: ФАКС: 705 - 005







## Технические характеристики

- » Двигатель JCB DIESELMAX с турбонаддувом мощностью 101 л.с.
- » Коробка передач JCB Powershift (электроуправляемая)
- » Гидравлическая система с тремя шестерёнными насосами 155 л. при 1700 об/мин
- » Дифференциал заднего моста повышенного трения
- » Колёсная формула 4x4x4 с крабовым ходом и крутым поворотом
- » Объём топливного бака 160 л
- » Управление рычагами
- » Разводка для подключения гидромолота
- » Шины 440/80x28
- » Ковш экскаваторный с зубьями 800 мм
- » Ковш погрузчика шестиоперационный челюстной с зубьями 1,3 м3
- » Проблесковый маяк
- » Крепление номерного знака с подсветкой
- » 5 лет доступа к системе спутникового мониторинга JCB LiveLink
- » Ящик для инструмента
- » Подогреватель двигателя 240v
- » Кондиционер
- » Каретка для быстрой смены экскаваторного оборудования
- » Режим возврата ковша погрузчика в исходное положение
- » Система гидродемпфирования ковша погрузчика "плавный ход"

Условия поставки:

Цена: 103 407 GBP

Скидка: 2 400,00 GBP

Цена со скидкой: 101 007 GBP (8 284 588,848 руб)

\* Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа

Год выпуска: 2019

Гарантия: 3 года или 4000 м/ч

Условия оплаты: 100% предоплата в рублях по курсу ЦБ



**БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЕ  
УСЛОВИЯ ОТ JCB FINANCE:**

**Удорожание от 0% до 4,5 %**

