

ООО «Чайка-НН»

КПП/ИНН 525 901 001/525 703 6230

БИК 042 202 603

к/с 301 018 109 000 000 006 03

р/с 407 028 106 420 500 015 11

в Нижегородском отделении №7

Волго-Вятского банка

Сбербанка РФ г. Н.Новгорода

Исх. № 313
18.10.2016г.


Коммерческое предложение

Благодарим за проявленный интерес к продукции автомобильного завода «Чайка-Сервис». Мы имеем возможность изготовить по Вашей заявке следующую спецтехнику:

- Автомобиль КАМАЗ 43118 (6х6) с установкой КМУ Amco Veba 120 2S, с бортовой платформой FUHRMAN.

Цена на автомобиль будет составлять: 5 352 000 рублей с НДС.


Срок изготовления: 25 рабочих дней.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КМУ Чайка-Amco Veba	120-2S
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг	2530
Максимальный вылет стрелы, м	7,36
Грузовой момент, т*м	19,1
Базовое шасси	КАМАЗ-43118
Модель автомобиля по ОТТС	Чайка-Сервис 2784LW
Габаритные размеры автомобиля, мм:	
- длина	8800
- ширина	2550
- высота	3900
База автомобиля, мм	3690/ 1320
Колесная формула автомобиля	6х6
Снаряженная масса, кг	11990
Полная масса автомобиля, кг	21600
Масса перевозимого груза, кг	9550
Внутренние размеры платформы, мм:	

- длина	5200
- ширина	2470
- высота	600
Погрузочная высота платформы, мм	1610



Гарантия на КМУ -2 года на гидравлику и 3 года на железо

Технические характеристики автомобиля.



№ п п	наименование оборудования	характеристики, требования и комплектация оборудования	ед.изм.
1	Бортовой автомобиль КамАЗ 43118 с краном- манипулятором	<p>Технические характеристики</p> <ul style="list-style-type: none"> Базовое шасси: КамАЗ-43118 Колесная формула 6x6 Габаритные размеры, мм не более 10245x2500x3600 Двигатель: Модель: 740.662-300 Тип: дизельный с турбонадувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха Номинальная мощность лс:300 	шт.

	<ul style="list-style-type: none"> • Колеса и шины: Размер шин: 425/85 R21 (1260x425-533P) Размер обода: 12.2-20.9 (310-533) Запасное колесо - входит в комплект поставки ТС • Кабина: Тип: расположена над двигателем, с высокой крышей • Дополнительные требования: договор в 3-х экземплярах акт приема передачи ТС в 3-х экземплярах Вся поставляемая спецтехника должна сопровождаться технической документацией по эксплуатации и обслуживанию, в которой должна быть указана базовая норма расхода ГСМ на пробег транспортного средства (л/100 км) и на работу оборудования (л/ч) установленная заводом изготовителем, либо норма расхода рассчитанная в ОАО «НИИАТ», так же документами необходимыми для регистрации шасси и специального оборудования в органах ГИБДД, Ростехнадзора, Ростехнадзора, а также имеет одобрение типа ТС. 	
Итого планируемая (предельная) цена закупки:		

Исп. Буров А.Б.
Т. 8(831) 22-99-703
8-910-122-46-15.

